

1. 어떤 사람이 다음과 같은 직선경로로 4m/s 속력으로 걸어가기 시작한다고 하자. 이 사람을 비추고 있는 조명등은 사람이 걷기 시작하는 시작점으로부터 20m만큼 떨어져 있으며, 사람이 걸어갈 때, 조명등이 회전하며 사람을 지속적으로 비춘다고 가정하자. 만일 이 사람이 직선경로로 15m만큼 걸어갔다고 할 때, 조명등이 회전하는 속도  $\frac{d\theta}{dt}$  를 구하시오. [10pts]



2. 어떤 구의 반지름이 오차범위 0.05m 이내에서 길이 21m로 측정이 되었다고 하자. 이 때, 구의 부피의 최대 오차는 얼마인지 구하시오. (단, 단위는  $m^3$ 이다.) [10pts]

3. 다음 그림과 같은 반지름이 4인 원기둥이 있다고 하자. 이 원기둥의 밑부분 일부를 어떤 또다른 평면이 원기둥 밑면의 중심을 통과하며 잘랐다고 하자. 이 때, 원기둥의 밑부분은 30°의 각도로 잘려나가서 노란색으로 색칠된 영역을 만들었다. 다음 노란색으로 색칠된 영역의 부피를 구하시오. [10pts]



4. 함수  $f(x) = e^{x^2}$  이라고 하자. 이 때,  $f^{(2n)}(0)$ 의 올바른 형태를 서술하시오. [10pts]

5. 3차원 공간상에 A(2,4,-3) 과 B(3,-1,1)을 지나는 직선이 있다고 하자. 이 직선이 xy평면과 만나는 점을 (a,b,c)라고 할 때, a+b+c의 값을 구하시오. [10pts]

6. 다음 함수 z = f(x + at) + g(x - at) 에 대하여  $\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = (?) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$  이라고 하자. 이 때, 괄호 안의 물음표에 들어갈 식을 서술하시오. [10pts]

7. 곡선  $y = 1 + x^2$ 과  $y = 2x^2$  으로 유계된 영역 D에 대하여  $\iint_D^{\square} (x + 2y) \, dA$ 의 값을 구하시오. [10pts]

8. 3차원 공간 (x,y,z)에서 온도의 분포는 다음과 같이  $T(x,y,z) = \frac{80}{1+x^2+2y^2+3z^2}$ 으로 주어져 있다. 이 때, 점 (1,1,-2)에서 온도가 가장 빠르게 변화하는 방향을 벡터로 표현하고, 온도가 가장 빠르게 변화할 때의 온도의 변화율을 구하시오. [10pts]

9. 곡선  $y = x^2$  에 대하여 (0,0)에서의 이 곡선의 접촉원(곡률원)의 방정식을 구하시오. [10pts]

10. 점 (3,1,-1)에서 구  $x^2+y^2+z^2=4$  까지의 최단거리를 만족하는 구 위의 점  $P_1$ 과 최장거리를 만족하는 구 위의 점  $P_2$ 를 각각 찾으시오. [10pts]

본 자료는 BLIS 편입에서 수험생들을 위해 만든 자료로써, 무단배포 및 상업적 이용을 금합니다. https://blis.co.kr/